

Karta techniczna produktu

Spezialsalbe 16 V

Pasta szlifierska i polerska

Prod. No. 022-0016

Opis produktu	Spezialsalbe 16 V zawiera starannie dobrane czastki scierne o doskonałych właściwościach polerujących. Nie zawiera silikonu ani amoniaku i nadaje się zarówno do obróbki ręcznej, jak i maszynowej.			
Zastosowanie	Spezialsalbe 16 V można stosować jako uniwersalną pastę polerską i szlifierską w naprawach, konserwacji i obróbce wstępnej form z tworzywnych sztucznych zbrojonych włóknem szklanym, a także gotowych elementów wykonanych z żywicy poliestrowej, winyloestrowej i epoksydowej. Usuwa ślady po szlifowaniu, błędy w formie oraz w elementach gotowych. Nadaje się również do przywracania wysokiego połysku zwiędziałych powierzchni żelkotowych lub też z utlenionych lakierów.			
Specyfikacja	Właściwości	Metoda testowa	Wartość	Jednostka
	Kolor		weiß	
	Konsystencja		pastös	
	Gęstość 20°C	DIN 53 217/2	> 1	g/ml
	Punkt zapłonu	DIN 53 213	> 65	°C
Zastosowanie/ Przetwarzanie/ Dozowanie	Spezialsalbe 16 V stosuje się zwykle po obróbce wstępnej podłoża z użyciem papieru ściernego o ziarnistości 1000–1200. Nakładac czystą, miękką szmatką lub tarczą polerską na powierzchni 50 x 50 cm, polerować ze średnim naciskiem dotąd, aż znikną wszystkie zadrapania. Przy użyciu maszyny polerującej maksymalna prędkość obrotowa nie może przekraczać 2100 obrotów na minutę. W celu uzyskania idealnie gładkiej powierzchni, należy zwiększać nacisk obróbki wzgl. siłę docisku, gdy tylko rozpocznie się przysychanie pasty.			
	Uwaga! Szmatkę lub tarczę polerską należy czyścić regularnie podczas obróbki!			
Magazynowanie	Produkt musi być przechowywany w zamkniętych pojemnikach zabezpieczonych przed dostępem wilgoci. W takich warunkach oryginalnie zamknięte pojemniki można przechowywać przez okres do 12 miesięcy.			

Uwaga: Podane powyżej informacje oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy i doświadczenia. Biorąc pod uwagę mnogość czynników mogących wpływać na warunki przetwórcze i zastosowanie naszego produktu, użytkownik produktu nie jest zwolniony z przeprowadzenia własnych testów i badań. Niniejsze informacje nie mogą być traktowane jako prawnie wiążąca gwarancja pewnych właściwości lub przydatności produktu do określonych celów. Odpowiedzialnością odbiorcy lub użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie praw własności, jak również obowiązujących przepisów i ustaw.

Spezialsalbe 16 V

Pasta szlifierska i polerska

Prod. No. 022-0016

Należy przestrzegać również informacji zawartych w najnowszej wersji Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.

BÜFA Composite Systems GmbH & Co. KG
Hohe Looge 2-8
26180 Rastede
GERMANY
Phone +49 4402 975-0
Fax +49 4402 975-300
compositesystems@buefa.de
www.buefa.de
www.buefacompositesystems.com

A member of the BÜFA-Group